



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

**ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES**  
**REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/2021**

Ao sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (07/10/2021), às nove horas e trinta minutos (09h30min) na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, em sessão pública, reuniu-se o Pregoeiro do Município, senhor Fayçal Melhem Chamma Junior, para proceder ao recebimento dos envelopes das empresas interessadas em participar do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial n.º 071/2021, tendo como objeto o registro de preços para possível locação de tendas, palco, banheiro químicos, sistema de som e iluminação a serem utilizados em festividades de Natal e Réveillon, conforme solicitação da Secretaria de Educação e Cultura. Aberta a sessão, foram recolhidos os envelopes das empresas credenciadas a participar do certame, recolhidos os envelopes e manifestações pertinentes ao Edital, deu-se início a sessão.

Analisando as Propostas de cada empresa, constatou-se que as Empresas atendem plenamente as exigências do Edital. Após efetuados os lances pelos interessados habilitados, o Pregoeiro decretou os vencedores dos lotes disputados, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VENCEDOR	VALOR UNIT
01	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA ATENDER AO PÚBLICO FEMININO E MASCULINO. COM VASO SANITÁRIO, SISTEMA DE DESCARGA, HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, ESPELHO INQUEBRÁVEL, ILUMINAÇÃO INTERNA, TANQUE, CAIXA DE DEJETOS, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, GRADES DE VENTILAÇÃO, TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, SINALIZAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO E APOIO DE OBJETOS. DIMENSÕES DE 2,20M DE ALTURA, 1,10M DE LARGURA, 1,20 M DE PROFUNDIDADE. ABERTURA DA PORTA COM 180 GRAUS. CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE 220 LITROS. INCLUSIVE COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DURANTE OS EVENTOS, PELO MENOS UMA VEZ A CADA OITO HORAS (OU UMA VEZ AO DIA).	12	<b>EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP</b>	R\$ 420,00
02	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL. MESA DE ILUMINAÇÃO; 10 CANHÕES DE LED RGBW COM POTÊNCIA E COBERTURA PARA ESPAÇO ABERTO; SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO; 02 MOVING, SKAN OU HEAD, PARA FOCOS DIVERSOS; 02 MESAS DMX, UMA PARA OS CANHÕES E OUTRA PARA OS MOVING; 01 MAQUINA DE FUMAÇA 3.000 WATS; CABEAMENTO NECESSÁRIO.	02	<b>AR SANTOS E CIA LTDA</b>	R\$ 3.430,00
03	LOCAÇÃO DE PALCO NO TAMANHO DE 12M X 8M (FRENTE X PROFUNDIDADE), COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM Q-30 NO MÍNIMO, CONSIDERANDO	01	<b>SEA - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME</b>	R\$ 5.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

	<p>1,5 (UM E MEIO) METROS DO PISO AO CHÃO E NO MÍNIMO 5,0M PISO AO TETO LIVRE; COM ASAS PARA P.A. DE 4X1 METROS DE CADA LADO. PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, ANTIDERRAPANTE E DE BOM ASPECTO, SEM FALHAS OU IRREGULARIDADES E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG/M<sup>2</sup>. FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA ANTI-CHAMAS (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A LINHA DE TRELIÇA DO TETO), COM CORTINA EM TECIDO APROPRIADO, COR PRETA, PARALELAS E COM ESPAÇAMENTO DE CIRCULAÇÃO DE 1,00M, GUARDA-CORPO DE ESTRUTURA METÁLICA NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M; O TETO TIPO DUAS ÁGUAS COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS E PREPARADO PARA SUPORTAR CHUVAS INTENSAS. ACESSO POR UMA RAMPA, COM CORRIMÃO, COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL DO PALCO; CASO A RAMPA NÃO SEJA POSSÍVEL TER ACESSO POR UMA ESCADA, COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL DO PALCO, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, NO MÁXIMO, 20CM DE ALTURA ENTRE ELES. SAIA DE FECHAMENTO EM MADEIRA OU MATERIAL APROPRIADO, PARA FECHAMENTO DO PISO AO CHÃO EM TODO CONTOURNO DA ESTRUTURA DO PALCO. <b>COM PASSARELA ACOPLADA A FRENTE</b> DO PALCO (MEIO), MEDINDO 2M DE LARGURA POR 5M DE COMPRIMENTO, COM ALTURA IGUAL DO PALCO, PISO EM COMPENSADO DE 20MM DE ESPESSURA, DEVIDAMENTE INSTALADO, COM GRID DE ILUMINAÇÃO PARA O DESFILE E APRESENTAÇÕES CULTURAIS.</p>			
04	<p>LOCAÇÃO DE PALCO NO TAMANHO DE 12M X 8M (FRENTE X PROFUNDIDADE), COM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM Q-30 NO MÍNIMO, CONSIDERANDO 1,5 (UM E MEIO) METROS DO PISO AO CHÃO E NO MÍNIMO 5,0M PISO AO</p>	01	<p><b>SEA - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME</b></p>	R\$ 5.200,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
- ESTADO DO PARANÁ -

	<p>TETO LIVRE; COM ASAS PARA P.A. DE 4X1 METROS DE CADA LADO. PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, ANTIDERRAPANTE E DE BOM ASPECTO, SEM FALHAS OU IRREGULARIDADES E COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 200 KG/M<sup>2</sup>. FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO EM LONA ANTI-CHAMAS (ENTRE O PISO DO PALCO ATÉ A LINHA DE TRELIÇA DO TETO), COM CORTINA EM TECIDO APROPRIADO, COR PRETA, PARALELAS E COM ESPAÇAMENTO DE CIRCULAÇÃO DE 1,00M, GUARDA-CORPO DE ESTRUTURA METÁLICA NAS LATERAIS E FUNDOS DO PALCO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M; O TETO TIPO DUAS ÁGUAS COBERTO COM LONA ANTI-CHAMAS E PREPARADO PARA SUPORTAR CHUVAS INTENSAS. ACESSO POR UMA RAMPA, COM CORRIMÃO, COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL DO PALCO; CASO A RAMPA NÃO SEJA POSSÍVEL TER ACESSO POR UMA ESCADA, COM 02 CORRIMÕES DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, COM INSTALAÇÃO NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL DO PALCO, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, NO MÁXIMO, 20CM DE ALTURA ENTRE ELES. SAIA DE FECHAMENTO EM MADEIRA OU MATERIAL APROPRIADO, PARA FECHAMENTO DO PISO AO CHÃO EM TODO CONTORNO DA ESTRUTURA DO PALCO.</p>			
05	<p>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE. O SISTEMA DEVERÁ CONTER: P.A. "FLY" 6X6 LINE ARRAY COM NO MÍNIMO 8 CAIXAS SUB GRAVES CONTENDO 2 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS; 8 CAIXAS COM 2 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS E DRIVER DE 2 POLEGADAS; 2 POTÊNCIAS DE 7.200 WATTS RMS DIGITAL PARA GRAVES; 2 POTÊNCIAS DE 7.200 WATTS RMS DIGITAL PARA MÉDIOS; 1 POTÊNCIA DE 2.000 WATTS RMS DIGITAL PARA AGUDOS; AMPLIFICAÇÃO PARA P.A., AMPLIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAIXAS ATIVAS OU EM RACK COMPATÍVEL COM</p>	02	<b>AR SANTOS E CIA LTDA</b>	R\$ 4.508,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

SISTEMA DE P.A. 6 X 6; MULTI CABO 36 VIAS 60M; AMPLIFICAÇÃO PARA P.A. AMPLIFICADOR DIGITAL; CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS COM 16 AUXILIARES (COM SOFTWARE ATUALIZADO); PROCESSADOR DIGITAL 8 VIAS; SISTEMA DE INTERCOM (COMUNICAÇÃO EM P.A. E MONITOR – INDISPENSÁVEL), 01 CONSOLE MIXER. 01 NOTEBOOK COM LEITOR PARA CD E DVD, BEM COMO ENTRADAS DISPONÍVEIS DE USB, PARA PENDRIVE. MONITOR: SISTEMA DE SIDEFILL DUPLO 4 VIAS COM AMPLIFICAÇÃO DIGITAL; CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS COM 16 AUXILIARES COM EXPANSÃO OU SIMILAR; PROCESSADOR DIGITAL DE 8 VIAS; 04 MONITORES COM 2 ALTO FALANTES DE 12" E DRIVE DE TI COM DIVISOR PASSIVO; KIT DE MICROFONE PARA BATERIA; KIT DE MICROFONE PARA PERCUSSÃO; 06 MICROFONES SM 58; 06 MICROFONES SM 57; 10 DIRECT BOX; 10 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 02 MICROFONES SEM FIO BASTÃO UHF; 02 MICROFONES SEM FIO, AURICULAR, UHF; 04 SUB SNAKE 12 VIAS, 06 RÉGUAS DE AC, CABEAMENTOS DE MICRO FONAÇÃO, DIRECT BOX ATIVOS E PASSIVOS; CUBO DE BAIXO: 01 CAIXA COM FALANTE DE 15", 01 CAIXA COM 4 FALANTE DE 12" COM CABEÇOTE 100 WATTS; POWER PLAY COM OITO VIAS E CABEAMENTOS DE FONES; 06 PRATICÁVEIS PANTÓGRAFO; MAIN POWER ESTABILIZADO COM TRAFÓ NO MÍNIMO 5.000 WATTS. AMPLIFICADORES DE GUITARRA. OBSERVAÇÃO: 1) CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM NO MÍNIMO COM 25 METROS DE DISTÂNCIA PARA CADA COLUNA DE SOM (GRAVE + MÉDIO ALTO). 2) SE AS CAIXAS DE SOM FOREM PASSIVAS UTILIZAR AMPLIFICADORES DE BOA QUALIDADE E COM POTÊNCIA COMPATÍVEL. DATA SHOW COM TELÃO: TELA DE 150" COM ESTRUTURA PARA PRENDÊ-LO AO PALCO. PROJETOR MULTIMÍDIA S-VGA COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 4000 ANSI LUMENS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024X768 PIXELS; CABOS RGB DE 40M; SWITCH S-VGA:





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**- ESTADO DO PARANÁ -**

06	LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 3X3 METROS, COM COBERTURA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, COMPOSTA DE ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, EM CHAPA DE FERRO TUBULAR COM MEDIDAS DE 13" A 18", SOLDADA POR SISTEMA MIG COM GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, MONTADA EM SISTEMA DE ENCAIXE E COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL. OPÇÃO DE MONTAGEM INDIVIDUAL OU AGREGADA COM FORMAÇÃO DE PAVILHÕES. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 3 METROS DE ALTURA, COM CALHAS DE ESCOAMENTO PARA GARANTIR O MELHOR ESCOAMENTO DA ÁGUA EM CASO DE CHUVA. COM BALCÃO EM MADEIRA E FECHAMENTO LATERAL, COM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS (MESMO DA COBERTURA).	15 UNID.	<b>SEA - SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME</b>	R\$ 295,00
----	---	----------	--	------------

Diante do acima disposto, e após analisadas suas documentações, as quais atendem plenamente as condições do Edital, decidimos pela classificação das empresas vencedoras. Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada a presente sessão cujos trabalhos eu, Fayçal Melhem Chamma Junior, lavro na presente ata, que lida a achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes na sessão.

**Fayçal Melhem Chamma Junior**  
**- Pregoeiro Municipal -**

